

Срок действия паспорта
до «__» _____ 20__ г.

Для служебного пользования
(пометка или гриф)
Экз. № _____

УТВЕРЖДАЮ

Начальник муниципального казенного
учреждения «Управление образования»
администрации муниципального района
«Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»


_____ Р. М. Донгак
«__» _____ 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник управление Федеральной
службы безопасности
по Республике Тыва
полковник


_____ А. А. Кувшинов
«31» _____ 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления
Росгвардии по Республике Тыва
полковник полиции


_____ А. Д. Кука
«__» _____ 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Заместителю начальника Главного
управления - начальнику
управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного
управления МЧС России по
Республике Тыва
полковнику внутренней службы


_____ А. Э. Байыр-оол
«__» _____ 2021 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

пришкольного лагеря с дневным пребыванием «Ооруг»

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
Кызыл-Дагская средняя общеобразовательная школа имени Хертек
Амырбитовны Анчимая-Тока села Кызыл-Даг муниципального района «Бай-
Тайгинский кожуун Республики Тыва»

с. Кызыл-Даг

2021 год

I. Общие сведения об объекте (территории)

МКУ «Управление образования» администрации муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва», 668010, Республика Тыва, Бай-Тайгинский район с. Тээли ул. Степная, д. 4 ,тел: 394 42-2-14-56, E-mail-baitaiga@mail.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

668013, Республика Тыва, Бай-Тайгинский район, с. Кызыл-Даг, ул. Копсоок, дом 16.

tyva_school_134@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

образовательная

(основной вид деятельности органа (организации))

4 категория опасности

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь объекта – 15 400 кв.м., протяженность периметра- 1087м

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

1.Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком: 17-17-04/016/2013-255 от 08 февраля 2013г.

2. Свидетельства о праве пользования объектом недвижимости: интернат 17-17-01/062/2006-080 от 07.02.2013г.,основная школа 17-17-01/062/2006-077 от 07.02.2013г

ГОД

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Директор, МБОУ Кызыл-Дагская СОШ Кочаа Саяна Санчааевна, 8-9235433393, skochaa@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Донгак Радион Маадыр-оолович, начальник МКУ «Управление образования», 39442-21-4-65, E-mail:baytayga@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

6 часовой рабочий день, начало 8³⁰ ч., окончание 14³⁰ ч.

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников **8** человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) **83** человек:

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций **2** человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) арендаторов не имеется

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
1	Столовая	37	54,60	Подрыв, поджог.	Локальный
2	Электрощит (в школе)	1	40,10	Подрыв, поджог	Локальный
3	Скважина А) столовой	2	1	Подрыв, отравляющие вещества, химического биологического и радиационного заражения	Локальный
4	Главный вход	7	1	Подрыв, поджог	Локальный
5	Спортивный зал	83	51,5	Подрыв, поджог	Региональный

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) дверные и оконные проемы, ограждения.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта огнестрельное оружие и боеприпасы, взрывчатые и отравляющие вещества, СВУ(самодельное взрывное устройство).

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей

- угроза взрыва или взрыв объекта и его сооружений. Данная деятельность проявляется в виде подрывов зданий и транспортных средств с целью нанести человеческие жертвы, нанести ущерб и заблокировать работу предприятия;
- покушение и убийства. Один из основных методов ведения терроризма. Этот способ отличается демонстративностью, поэтому эффективен для целенаправленного психологического воздействия;
- захват заложников. Захват объекта осуществляется с целью достижения

политических или иных целей, под давлением угрозы физической расправы с заложниками, уничтожения материальных средств;
 - вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу теплоснабжения, электроснабжения, систем водоснабжения и других коммуникаций. Может быть осуществлен с целью блокирования работы предприятия

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): площадь возможной зоны разрушения может составить до 15 400 кв.м, человеческие жертвы 83, материальный ущерб 10456864,55
 (площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
	83	Разрушения строительных конструкций здания школы	10456864,55

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): не привлекаются.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта: объект оборудован системой видеонаблюдения, системой освещения, пожарной сигнализацией.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения оповещатели охранно-пожарные световые «Выход»- 3 шт., система речевого оповещения Рокот – 2 шт

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи генератор- бензиновый отсутствует.

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) отсутствует;

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей отсутствует;

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) «Кобра» - 2 шт, светодиодные LED прожекторы – 3 шт;

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения 4 камерами видеонаблюдения (2-

наружный, 2- внутренний, с хранением информации видеокамер-30 суток), марка-DIGITALCCTVCAMERA, орбита интернет IP камера 2,8-12мм, 1280*960, Модель: VP-C636

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) не имеется

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) для людей 4, для транспорта 1

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска отсутствует;

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) отсутствует

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации: Объект оборудован системой пожарной сигнализации «Гранит-5» и системой речевого оповещения с выводом дублирующего сигнала на пульт пожарной охраны ГУ МЧС России по РТ. Размещения и обеспечение освещения, а также знаков пожарной безопасности на путях эвакуации соответствует нормам пожарной безопасности Пожарная сигнализация с выводом дублирующего сигналам «Гранит-5» на пульт пожарной части. Объект оборудован системой пожарной сигнализации фирмы «Тандем-2М» и системой речевого оповещения с выводом дублирующего сигнала на пульт пожарной охраны

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода отсутствует;

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения отсутствует;

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре система речевого оповещения: прибор РОКОТ; световые мигающие оповещатели «Выход»

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) огнетушитель ОП-4 – 10 штук, пожарный щит – 3 шт.

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

В ходе проведения обследования пришкольного лагеря с дневным пребыванием «Ооруг» МБОУ Кызыл-Дагская СОШ на предмет состояния его антитеррористической защищенности, изучив конструктивные технические характеристики, организацию его функционирования, действующие меры по обеспечению безопасного функционирования, рассмотрев прогноз последствий совершения террористического акта на объекте, комиссия пришла к следующему выводу:

1. На основании данных информационного центра МВД по Республике Тыва от 09.03.2021г. № 10/435 в отношении МБОУ Кызыл-Дагская СОШ преступлений террористического характера за последние 5 лет не зарегистрировано.

На основании кадровой справки МБОУ Кызыл-Дагская СОШ, в результате совершения террористического акта прогнозируемое количество пострадавших составит **83** человека.

На основании справки о балансовой стоимости движимого и недвижимого имущества МБОУ Кызыл-Дагская СОШ прогнозируемый размер материального ущерба и ущерба окружающей природной среде составит 10456864,55 рублей.

С учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения, на основании пункта №14 Постановления Правительства РФ №1006 от 02.08.2019 года, учитывая наивысшие количественные показатели критериев категорирования, указанных в пункте 13 в, указанного постановления, комиссия пришла к выводу о присвоении пришкольному лагерю с дневным пребыванием «Ооруг» 4 категории опасности.

2. Комиссией выявлены критические опасные участки объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями объекта:

Уязвимые места: оконные и дверные проемы.

Критические элементы: Электрощиты, скважина, котел, кабинет химии, главный вход.

Совершение террористического акта, на которого может привести к прекращению функционирования объекта (территории) в целом, его повреждению или аварии на нем.

3. Антитеррористическая защищенность пришкольного лагеря с дневным пребыванием «Ооруг» МБОУ Кызыл-Дагская СОШ не в полной мере соответствует требованиям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.08.2019г. № 1006 года, а именно:

п. 24 г) отсутствует оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддержание их в исправном состоянии. Срок устранения март 2023г.

п. 22 а) отсутствует определения должностных лиц, ответственных за хранение паспорта безопасности объекта (территории) и иных документов объекта (территории), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности. Срок устранения июль 2021г.

п. 22 б) отсутствует определения должностных лиц, имеющих право доступа к служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории) и иных документах объекта (территории), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности. Срок устранения июль 2021г.

п.31 Система оповещения и управления эвакуацией людей на объекте (территории) должна обеспечивать оперативное информирование лиц, находящихся на объекте (территории), о необходимости эвакуации и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники.

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

отсутствует

(наличие локальных зон безопасности)

отсутствует

(другие сведения)

Приложение:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Приказ комиссии
4. Акт обследования и категорирования объекта (территории)
5. Справка о не совершении террористического акта
6. Справка о балансовой стоимости и кадровая

Руководитель объекта (территории)


С.С.Кочаа


(подпись)

(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован " _____ " _____ 2021 г.

Причина актуализации:

Руководитель объекта (территории)


С.С.Кочаа

(подпись)

(инициалы, фамилия)



ДСП
(пометка или гриф)

Экз. № _____

Утверждаю

Начальник МКУ

«Управление образования»

Донгак Р.М.

« _____ » _____ 2021г.

Акт категорирования и обследования пришкольного лагеря с дневным пребыванием «Ооруг» Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кызыл-Дагская средняя общеобразовательная школа имени Хертек Амырбитовны Анчимаа-Тока села Кызыл-Даг муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»

Председатель комиссии:

Начальник МКУ «Управление образования»

Бай-Тайгинского кожууна - Донгак Р.М.

Члены комиссии:

Кочаа С.С.-директор МБОУ Кызыл-Дагская СОШ

Намдак А.Д -и.о.заместителя председателя администрации

муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» по безопасности и правовым вопросам.

Ондар М.Ч.- Начальник ОНД и ПР Бай-Тайгинского, Барун-Хемчикского районов и г. Ак-Довурак, майор внутренней службы

Шыбрап Д.А.-заместитель директора по безопасности и ПВ

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории) _____ 2021 г. провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного объекта (территории) установила следующее:

I. Общие сведения об объекте (территории)

МКУ «Управление образования» администрации муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва», 668010, Республика Тыва, Бай-Тайгинский район с. Тээли ул. Степная, д. 4 ,тел: 394 42-2-14-56, E-mail- baitaiga@mail.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

668013, Республика Тыва, Бай-Тайгинский район, с. Кызыл-Даг, ул. Коп-соок, дом 16.

tyva_school_134@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

образовательная

(основной вид деятельности органа (организации))

Общая площадь объекта – 15 400 кв.м., протяженность периметра- 1087м

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

1.Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком: 17-17-04/016/2013-255 от 08 февраля 2013г.

2. Свидетельства о праве пользования объектом недвижимости: интернат 17-17-01/062/2006-080 от 07.02.2013г., основная школа 17-17-01/062/2006-077 от 07.02.2013г
ГОД

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Директор, МБОУ Кызыл-Дагская СОШ Кочаа Саяна Санчааевна, 8-9235433393, skochaa@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Донгак Радион Маадыр-оолович, начальник МКУ «Управление образования», 39442-21-4-65, E-mail: baytayga@mail.ru

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

6 часовой рабочий день, начало 8³⁰ ч., окончание 14³⁰ ч.

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 8 человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 83 человек:

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 2 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) арендаторов не имеется

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

<u>№ п/п</u>	<u>Наименование</u>	<u>Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек</u>	<u>Общая площадь, кв. метров</u>	<u>Характер террористической угрозы</u>	<u>Характер возможных последствий</u>
1	Столовая	37	54,60	Подрыв, поджог.	Локальный

2	Электроцит (в школе)	1	40,10	Подрыв, поджог	Локальный
3	Скважина А) столовой	2	1	Подрыв, отравляющие вещества, химического биологического и радиационного заражения	Локальный
4	Главный вход	7	1	Подрыв, поджог	Локальный
5	Спорт зал	83	51,5	Подрыв, поджог	Региональный

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) дверные и оконные проемы, ограждения.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта огнестрельное оружие и боеприпасы, взрывчатые и отравляющие вещества, СВУ(самодельное взрывное устройство).

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей

- угроза взрыва или взрыв объекта и его сооружений. Данная деятельность проявляется в виде подрывов зданий и транспортных средств с целью нанести человеческие жертвы, нанести ущерб и блокировать работу предприятия;
- покушение и убийства. Один из основных методов ведения терроризма. Этот способ отличается демонстративностью, поэтому эффективен для целенаправленного психологического воздействия;
- захват заложников. Захват объекта осуществляется с целью достижения политических или иных целей, под давлением угрозы физической расправы с заложниками, уничтожения материальных средств;
- вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу теплоснабжения, электроснабжения, систем водоснабжения и других коммуникаций. Может быть осуществлен с целью блокирования работы предприятия

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): площадь возможной зоны разрушения может составить до 15 400 кв.м, человеческие жертвы 83, материальный ущерб 10456864,55, (площадь возможной зоны разрушения

(заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

п/п	Возможные людские потери, человек	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб, рублей
	83	Разрушения строительных конструкций здания школы	10456864,55

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): не привлекаются.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта: объект оборудован системой видеонаблюдения, системой освещения, пожарной сигнализацией.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения оповещатели охранно-пожарные световые «Выход»- 3 шт., система речевого оповещения Рокот – 2 шт
(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи генератор- бензиновый отсутствует.
(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию) отсутствует;
(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей отсутствует;
(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) «Кобра» - 2 шт, светодиодные LED прожекторы – 3 шт;
(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения 4 камерами видеонаблюдения (2- наружный, 2- внутренний, с хранением информации видеокамер-30 суток), марка-DIGITALCCTVCAMERA, орбита интернет IP камера 2,8-12мм, 1280*960, Модель: VP-C636
(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) не имеется

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) для людей 4, для транспорта 1

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска отсутствует;

(тип установленного оборудования)
г) физическая охрана объекта (территории) _____
отсутствует

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации:

Объект оборудован системой пожарной сигнализации «Гранит-5» и системой речевого оповещения с выводом дублирующего сигнала на пульт пожарной охраны ГУ МЧС России по РТ. Размещения и обеспечение освещения, а также знаков пожарной безопасности на путях эвакуации соответствует нормам пожарной безопасности. Пожарная сигнализация с выводом дублирующего сигнала «Гранит-5» на пульт пожарной части.

Объект оборудован системой пожарной сигнализации фирмы «Тандем-2М» и системой речевого оповещения с выводом дублирующего сигнала на пульт пожарной охраны

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода
отсутствует

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения

отсутствует

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре система речевого оповещения: прибор РОКОТ; световые мигающие оповещатели «Выход»

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)
огнетушитель ОП-4 – 10 штук, пожарный щит – 3 шт.

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

В ходе проведения обследования пришкольного лагеря с дневным пребыванием «Ооруг» МБОУ Кызыл-Дагская СОШ на предмет состояния его антитеррористической защищенности, изучив конструктивные технические характеристики, организацию его функционирования, действующие меры по обеспечению безопасного функционирования, рассмотрев прогноз последствий совершения террористического акта на объекте, комиссия пришла к следующему выводу:

1. На основании данных информационного центра МВД по Республике Тыва от 09.03.2021г. № 10/435 в отношении МБОУ Кызыл-Дагская СОШ преступлений террористического характера за последние 5 лет не зарегистрировано.

На основании кадровой справки МБОУ Кызыл-Дагская СОШ, в результате совершения террористического акта прогнозируемое количество пострадавших составит 83 человека.

На основании справки о балансовой стоимости движимого и недвижимого имущества МБОУ Кызыл-Дагская СОШ прогнозируемый размер материального ущерба и ущерба окружающей природной среде составит 10456864,55 рублей.

С учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения, на основании пункта №14 Постановления Правительства РФ №1006 от 02.08.2019 года, учитывая наивысшие количественные показатели критериев категорирования, указанных в пункте 13 в, указанного постановления, комиссия пришла к выводу о присвоении пришкольному лагерю с дневным пребыванием «Ооруг» 4 категории опасности.

2. Комиссией выявлены критические опасные участки объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями объекта:

Уязвимые места: оконные и дверные проемы.

Критические элементы: Электрощиты, скважина, котел, кабинет химии, главный вход.

Совершение террористического акта, на которого может привести к прекращению функционирования объекта (территории) в целом, его повреждению или аварии на нем.

3. Антитеррористическая защищенность пришкольного лагеря с дневным пребыванием «Ооруг» МБОУ Кызыл-Дагская СОШ не в полной мере соответствует требованиям, утвержденным постановлением Правительства РФ от 02.08.2019г. № 1006 года, а именно:

п. 24 г) отсутствует оснащение объектов (территорий) системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддержание их в исправном состоянии. Срок устранения март 2023г.

п. 22 а) отсутствует определения должностных лиц, ответственных за хранение паспорта безопасности объекта (территории) и иных документов объекта (территории), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности. Срок устранения июль 2021г.

п. 22 б) отсутствует определения должностных лиц, имеющих право доступа к служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории) и иных документах объекта (территории), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности. Срок устранения июль 2021г.

п.31 Система оповещения и управления эвакуацией людей на объекте (территории) должна обеспечивать оперативное информирование лиц, находящихся на объекте (территории), о необходимости эвакуации и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники.

**IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей
объекта (территории) (при наличии)**

отсутствует

(наличие локальных зон безопасности)

отсутствует

(другие сведения)

Члены комиссии:

Директор МБОУ Кызыл-Дагская СОШ  Кочаев С.С..

Заместитель директора по безопасности и ПР  Шыбырап Д.А..

И.о. заместителя председателя администрации
муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» по
безопасности и правовым вопросам  Намдак А.Д

Начальник ОНД и ПР Бай-Тайгинского,
Барун-Хемчикского районов и г. Ак-Довурак,
майор внутренней службы  Ондар М.Ч.






Утверждаю
Директор МБОУ Кызыл-Дагская СОШ
им. Хертек Амырбидовны Анчимаа-Тока
/Кочаа С.С./

План-схема

Охраны с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны МБОУ Кызыл-Дагская СОШ с.Кызыл-Даг



Контрольно- пропускной пункт-не имеется


-  - видеореамеры
-  - вывод видеореамер
-  -пункт охранника

Утверждаю
Директор МБОУ Кызыл-Дагская СОШ
им. Хертек Амырбитовны Анварал-Тока
Кочаа С.С./



План – схема критических элементов

МБОУ Кызыл-Дагская СОШ



-  - столовая
-  - электрический щит
-  - скважина



МВД РОССИИ

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА
(МВД по Республике Тыва)

Информационный центр

ул. Ленина, 18, Кызыл, 667000

тел. факс: 8(39422) 9-35-75

от 09.03.2021 № 10/435
На № 745/8-376 от 01.03.2021 г.

Начальнику Управления
Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской
Федерации по Республике Тыва

полковнику полиции
А.Д. Кука

ул. Дружбы, дом 118, г. Кызыл, 667000

Уважаемый Андрей Дмитриевич!

На Ваш запрос сообщаем, что за последние пять лет на территории Республики Тыва преступлений, связанных с террористическими актами (попытками их совершения) не зарегистрировано.

С. Степанова
Начальник

подполковник внутренней службы

О.А. Степанова

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кызыл-Дагская средняя общеобразовательная школа имени Хертек Амырбитовны Анчимаа-Тока села Кызыл-Даг муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»

668013, Республика Тыва, Бай-Тайгинский район, с.Кызыл-Даг, ул.Коп-Соок16

Приказ №450.д.

от 11 августа 2020г.

с.Кызыл-Даг

«О создании комиссии по проверке обследования и категорирования антитеррористической защищенности МБОУ Кызыл-Дагская СОШ»

Во исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 02.08.2019года №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территории), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», на основании приказа МКУ УО «Администрации муниципального образования «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва» №2/2 от 9 января 2020г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить следующий состав Межведомственной комиссии по проверке обследования и категорирования антитеррористической защищенности МБОУ Кызыл-Дагская СОШ им Х.А.Анчимаа-Тока (Приложение 1)
2. Провести 13 августа 2020 года обследование и категорирование антитеррористической защищенности МБОУ Кызыл-Дагская СОШ.
3. Контроль над исполнением данного приказа оставлю за собой.

Директор школы



Handwritten signature

Кочаа С.С.

Приложение 1
К приказу №45о.д.
От 11 августа 2020г.

СОСТАВ

Межведомственной комиссии по проверке обследования и категорирования
антитеррористической защищенности МБОУ Кызыл-Дагская СОШ.

1. Донгак Р.М.-председатель комиссии
2. Кочаа С.С.-директор школы
3. Серен-Чимит А.О.- и.о. зам. Председателя администрации кожууна по жизнеобеспечению
4. Саая Ш.О.-зам. председателя по правонарушениям
5. Хирлиг-оол А.А.- врио зам. председателя администрации по социальной политике
6. Серен-Чимит А.О.-начальник ЕДДС, уполномоченный по делам ГО и ЧС
7. Хертек О.К.-инженер управления образования
8. Ондар М.Ч.-начальник ОНД и ПР Бай-Тайгинского, Барун-Хемчикского районов и г.Ак-Довурака по пожарному надзору.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа имени Хертек Амырбитовны Анчимаа-Тока села Кызыл-Даг
муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»
668013, Республики Тыва, с.Кызыл-Даг, ул.Коп-Скок 16,
E-mail: tyva_school_134@mail.ru

Справка балансовой стоимости на 13.01.2021 года.

Балансовая стоимость составляет: 10456864,55 рублей.

Директор школы _____ /Кочаа С.С./



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа имени Хертек Амырбитовны Анчимаа-Тока села Кызыл-Даг
муниципального района «Бай-Тайгинский кожуун Республики Тыва»
668013, Республики Тыва, с.Кызыл-Даг, ул.Коп-Сок 16,
E-mail: tyva_school_134@mail.ru

Кадастровая справка на 13.01.2021 года.

Дети-75, работники-8

Итого-83

Директор школы:  /Кочаа С.С./

